



Demandeur :

Identité Responsable :

Adresse :

Email :

Téléphone :

Signature du demandeur :

Conditions de prélèvement

Date de prélèvement :

Identité du préleveur :

	Nature de l'eau	Type d'analyse	N° d'analyse
☐ 1 ^{er} JET ☐ 2 ^{ème} JET Lieu/Identification du Prélèvement : Température de l'eau : Heure de prélèvement :	☐ Eau de distribution	Potabilité D1	
	☐ Eau de captage	Chimie simplifiée	
	☐ Glace paillette	Eau embouteillée	
	☐ Eau traitée	Autre:	
	☐ Eau non traitée		
	☐ Autre:		
☐ 1 ^{er} JET ☐ 2 ^{ème} JET Lieu/Identification du Prélèvement : Température de l'eau : Heure de prélèvement :	☐ Eau de distribution	Potabilité D1	
	☐ Eau de captage	Chimie simplifiée	
	☐ Glace paillette	Eau embouteillée	
	☐ Eau traitée	Autre:	
	☐ Eau non traitée		
	☐ Autre:		
☐ 1 ^{er} JET ☐ 2 ^{ème} JET Lieu/Identification du Prélèvement : Température de l'eau : Heure de prélèvement :	☐ Eau de distribution	Potabilité D1	
	☐ Eau de captage	Chimie simplifiée	
	☐ Glace paillette	Eau embouteillée	
	☐ Eau traitée	Autre:	
	☐ Eau non traitée		
	☐ Autre:		
☐ 1 ^{er} JET ☐ 2 ^{ème} JET Lieu/Identification du Prélèvement : Température de l'eau : Heure de prélèvement :	☐ Eau de distribution	Potabilité D1	
	☐ Eau de captage	Chimie simplifiée	
	☐ Glace paillette	Eau embouteillée	
	☐ Eau traitée	Autre:	
	☐ Eau non traitée		
	☐ Autre:		
☐ 1 ^{er} JET ☐ 2 ^{ème} JET Lieu/Identification du Prélèvement : Température de l'eau : Heure de prélèvement :	☐ Eau de distribution	Potabilité D1	
	☐ Eau de captage	Chimie simplifiée	
	☐ Glace paillette	Eau embouteillée	
	☐ Eau traitée	Autre:	
	☐ Eau non traitée		
	☐ Autre:		

Date et Heure de Réception au Laboratoire :

T°C Glacière à Réception :

Commentaires :

Visa :